

TOP SERIES



250

START



300

BABY



350

SPEEDY



400

JOLLY

Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorcion consumo Aufsaugen	Tensione voltage tensione tensión Spannung
START LCD	inox	360x400x400 H	260x300x160 H	mm 250	Q= 6/7.2 m ³ h-OIL	Kg 32	W 350	230 V/50-60 Hz
BABY LCD	inox	410x460x420 H	310x350x190 H	mm 300	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Kg 38	W 400	230 V/50-60 Hz
SPEEDY LCD	inox	460x500x420 H	360x400x190 H	mm 350	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Kg 42	W 650	230 V/50-60 Hz
JOLLY LCD	inox	510x560x450 H	410x450x220 H	mm 400	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Kg 60	W 950	230 V/50-60 Hz

START / BABY / SPEEDY / JOLLY / BOXER 45 BOXER DUO / BIG BOXER / BOXER 80



Abbiamo prodotto il "Top in assoluto"!!!! Le confezionatrici "Top series" nella nuova versione rappresentano un connubio di qualità, design e prestazioni tali da collocarle con certezza al vertice della categoria.

Oltre alla nuova struttura estremamente robusta e fortemente accattivante abbiamo dotato l'intera linea TOP di un potente microprocessore capace di offrire innumerevoli funzioni di estrema utilità per tutti i settori del food: dalla gestione del vuoto in percentuale, alla gestione programmata del service al sistema autopulente dell'olio, al vuoto esterno a step, ai 20 programmi memorizzabili etc....

Inoltre, a richiesta, una micro stampante potrà etichettare le vostre confezioni migliorando la gestione e lo stoccaggio dei vostri prodotti.



CONF. A CAMPANA DA BANCO
table top vac packers

BOXER 80



BOXER 45



BIG BOXER



BOXER DUO



Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorcion consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
BOXER 45 LCD	inox	560x610x450 H	460x500x220 H	mm 450	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Kg 68	W 950	230 V/50-60 Hz
BOXER DUO LCD	inox	600x560x450 H	500x460x220 H	2x(mm 450)	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Kg 70	W 950	230 V/50-60 Hz
BIG BOXER LCD	inox	620x630x450 H	520x520x220 H	mm 500	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Kg 80	W 950	230 V/50-60 Hz
BOXER 80 LCD	inox	920x540x450 H	820x420x180 H	2x(mm 400)	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Kg 80	W 950	230 V/50-60 Hz

TOP SERIES



Nuova guarnizione in silicone a ventosa
New silicone sucker gasket




That's absolutely the real "TOP" product! "TOP SERIES" vacuum packing machines, in their newest and stylish version, are the best union of quality, design and high working performance to be "at the top" of the whole category. Not only these models have a very solid and charming structure, but they also offer very useful devices like the regulation of vacuum phase by sensor, self-cleaning pump system to, "STEP VAC" function to pack liquids and 20 available working programs to customize... It is also possible for customers to apply for a new micro-printer to label bags and therefore obtain a better organization and storage of your products.



Nous disposons vraiment du TOP des produits! Les sousvideuses de la ligne TOP SERIES, dans la nouvelle version, représentent le rencontre de qualité, design et performances, qui permet de les placer au sommet de la catégorie. Les appareils ont été équipés d'une nouvelle structure, plus robuste et captivante, ainsi que d'un puissant processeur, en mesure de vous fournir différentes fonctions, très utiles pour tous les secteurs alimentaires: la gestion du vide en pourcentage, la programmation du service, l'auto nettoyage de l'huile, le vide extérieur par «step», les 20 programmes memorisables, etc.. Enfin, sous votre requête, la machine sous vide sera équipée d'une imprimante pour étiquetter vos sachets, en améliorant la gestion et le stockage de vos produits.



Vasca doppia altezza
Double height vacuum chamber



START / BABY / SPEEDY / JOLLY / BOXER 45 BOXER DUO / BIG BOXER / BOXER 80



Hemos llegado al verdadero Top!!! Las envasadoras de la gama "Top Series" en la nueva variante representan una unión de calidad, diseño y rendimiento que las colocan seguramente en la cumbre de la categoría.

Además de la nueva estructura muy resistente y verdaderamente cautivadora en la gama top hay un potente microprocesador que puede ofrecer muchas funciones muy útiles para todos los sectores de alimentación: desde la posibilidad de hacer el vacío con el sensor (con porcentaje) a la gestión ya programada del "call service" y a la función de autolimpieza bomba de vacío, desde la posibilidad de hacer el vacío con pausas del ciclo a los 20 programas que se pueden memorizar...

Además, si quieren, podemos añadir a la máquina una pequeña impresora para etiquetar los envases, mejorando la gestión de los productos.

Diese Vakuumiergeräte stellen die „absolute Spitzen-Gruppe“ dar!!!!


Die Verpackungsmaschinen der "Top-Serie" in ihrer neuen Version verstehen sich in Punkt Qualität, Design und Leistung als ideale Verschmelzung und stehen somit unbestritten an der Spitzte der gesamten Kategorie.

Jenseits der neuen extrem robusten Struktur und der ansprechenden Optik, wurde die gesamte Serie der Gruppe TOP mit leistungsfähigem Mikroprozessor ausgestattet. Aufgrund dieser Neuerung sind die Vakuumiergeräte in der Lage, eine Bandbreite an neuen nützlichen Funktionen im Bereich der Lebensmittelindustrie auszuüben: vom Selbstreinigungsmechanismus bis hin zur Speicherung von 20 Programmen, etc...


Darüber hinaus kann auf Wunsch ein Mikro-Drucker für Ihre Etiketten angebracht werden, um somit eine verbesserte Handhabung und Kontrolle in der Lagerung Ihrer Produkte zu gewährleisten.




visit our website
Seguici su:
www.lavezzi.it



PANNELLO COMANDI / control panel



- 20 PRG
- SOFT VAC
- EXTRA VAC
- CLEAN PUMP
- STEP VAC
- SENSOR VAC



START / BABY / SPEEDY / JOLLY / BOXER 45 BOXER DUO / BIG BOXER / BOXER 80


STANDARD FUNCTIONS



Pannello lcd multifunzione
(vedi pagina precedente)
*Multifunction LCD panel
(see previous page)*



Soft air elettronico
Electronic soft air



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set

OPTIONS



Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (JOLLY)
Special double height vacuum chamber to pack liquids (JOLLY)




Pompa Busch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra saldante aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

