

MACCHINE PER TARTELLETTE

MACHINE TO PRODUCE
PASTRY BASES



COOKMATIC

COD: COOKMATICPAV



Basi per tartellette dolci o salate.

Machine to produce sweet and savoury pastry bases.



Cookmatic è una macchina ideata per la produzione di basi per tartellette, pastafrolla dolce e salata di varie forme e misure grazie alle piastre intercambiabili. Tramite l'accoppiamento delle due piastre otterrete delle tartellette perfette per dimensione e per grado di cottura desiderato. Cookmatic è una macchina semplice all'uso, grazie al software elettronico consente la massima precisione nelle cotture: è sufficiente impostare la temperatura desiderata e il tempo per la cottura del vostro impasto. Una sola persona è in grado di produrre circa 700 tartellette mignon in un'ora.

Cookmatic is perfect for preparing bases for tartelettes and sweet and savoury pastries. Interchangeable plates permit the production of bases in various shapes and sizes. The combination of two plates ensures the production of perfectly cooked and formed bases.

Cookmatic is easy to use and incorporates special software for accurate cooking control. Just set the desired temperature and time to turn out perfect bases every time. Cookmatic enables just one operator to produce around 700 mignon tartelettes an hour.



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Dimensioni / Dimensions	53x44 cm, H 38 cm
Peso senza piastra / Weight	22 Kg
Potenza assorbita / Power	3200 Watt
Tensione di esercizio Voltage	220/240 volt
Disponibile a richiesta Available on demand	110/380 volt

COOKMATIC SPECIAL



COD: COOKMATIC SPECIAL

Tartellette da record, alte fino a 45 mm!

Record tartelettes, up to 45 mm thick!

Cookmatic Special®, grazie al sistema di scorrimento regolabile in altezza, ideato dai tecnici PAVONI, consente di creare tartellette fino a 45 mm di altezza!

Thanks to a special, sliding height adjustment system created by PAVONI's own technical team, Cookmatic Special® lets you prepare tartelette bases up to 45 mm thick!



CARATTERISTICHE TECNICHE / Technical features

Dimensioni / Dimensions	53x40 cm, H 40 cm
Peso senza piastra / Weight	22 Kg
Potenza assorbita / Power	3200 Watt
Tensione di esercizio Voltage	220/240 volt
Disponibile a richiesta Available on demand	110/380 volt



COOKMATIC Piastre / Plates

Cookmatic monta due piastre di cottura: piastra superiore e piastra inferiore, entrambe rivestite di un materiale antiaderente specifico per i prodotti che vanno a contatto con gli alimenti. Sono intercambiabili e hanno forme, profili e misure diverse.

Cookmatic is fitted with two plates, a top plate and a bottom plate. Both are coated in a special non-stick material formulated for use in contact with food products. Interchangeable plates are available in a range of shapes, depths and sizes.

COD: PIASTRA S03

SOLO PER / ONLY FOR
COOKMATIC SPECIAL

DIM. sup./up to ø 31 mm
inf./bottom ø 27 mm
H 35 mm

Profilo liscio
30 impronte tonde
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
30 round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



SPECIAL

COD: PIASTRA S04

SOLO PER / ONLY FOR
COOKMATIC SPECIAL

DIM. sup./up to 33x25 mm
inf./bottom 29,5x21,5 mm
H 35 mm

Profilo liscio
30 impronte ovali
spessore pareti 3,3 mm
spessore fondo 3,5 mm

Smooth
30 oval indents
border thickness 3,3 mm
bottom thickness 3,5 mm



SPECIAL

COD: PIASTRA S05

SOLO PER / ONLY FOR
COOKMATIC SPECIAL

DIM. sup./up to 26x26 mm
inf./bottom 22,5x22,5 mm
H 35 mm

Profilo liscio
30 impronte quadrate
spess. pareti 3,3 mm
spess. fondo 3,5 mm

Smooth
30 squared indents
border thickness 3,3 mm
bottom thickness 3,5 mm



SPECIAL

COD: PIASTRA S01

SOLO PER / ONLY FOR
COOKMATIC SPECIAL

DIM. sup./up to 61x43 mm
inf./bottom 49x31 mm
H 34 mm

Profilo liscio
30 impronte ovali
spess. pareti 3,2 mm
spess. fondo 4 mm

Smooth
30 oval indents
border thickness 3,2 mm
bottom thickness 4 mm



SPECIAL

COD: PIASTRA 1

DIM. sup./up to 45x46 mm
inf./bottom 22,5 mm
H 17,5 mm

Profilo liscio
30 impronte cuore
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
30 heart indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 2

DIM. Ø sup./up to 40 mm
Ø inf./bottom 26 mm
H 18 mm

Profilo liscio
30 impronte tonde piccole
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
30 little round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 3

DIM. sup./up to 40x40 mm
inf./bottom 35x35 mm
H 19 mm

Profilo liscio
30 impronte quadrate
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
30 square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 4*

DIM. sup./up to 69,5x33,5 mm
inf./bottom 67x31 mm
H 8 mm

Profilo liscio
24 impronte rettangolo
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
24 rectangle indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 5

DIM. 38x32 mm
H 16 mm

Profilo liscio
30 impronte noce
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
30 walnut indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 6*

DIM. ø sup./up to 98 mm
ø inf./bottom 78 mm
H 15 mm

Profilo festonato
8 impronte tonde
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Festooned
8 round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA 8

DIM. sup./up to 56,5x44 mm
ø inf./bottom 32 mm
H 23 mm

Profilo liscio
25 impronte tazzina
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
25 coffee cup indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



COD: PIASTRA 9*

DIM. ø sup./up to 33 mm
ø inf./bottom 28 mm
H 20 mm

Profilo liscio
30 impronte tonde
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
30 round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA 10*

DIM. sup./up to 33x33 mm
inf./bottom 28x28 mm
H 17 mm

Profilo liscio
30 impronte quadrate
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
30 square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA 11*

DIM. ø sup./up to 100 mm
ø inf./bottom 98 mm
H 6 mm

Profilo liscio
8 impronte disco

Smooth
8 disc indents



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA 12

DIM. ø sup./up to 52 mm
ø inf./bottom 37 mm
H 20 mm

Profilo liscio
25 impronte tonde piccole
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
25 little round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA 13*

DIM. ø sup./up to 68 mm
ø inf./bottom 61 mm
H 18 mm

Profilo liscio
16 impronte tonde
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 3,5 mm

Smooth
16 round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 3,5 mm




COD: PIASTRA 14*

DIM. sup./up to 40x40 mm
inf./bottom 26,5x26,5 mm
H 25 mm

Profilo liscio
25 impronte esagonali
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
25 hexagonal indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



COD: PIASTRA 15*

DIM. ø sup./up to 35 mm
ø inf./bottom 32,5 mm
H 25 mm

Profilo liscio
25 impronte tonde
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
25 round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



COD: PIASTRA 17*

DIM. sup./up to 40x25 mm
inf./bottom 37,5x22,5 mm
H 25 mm

Profilo liscio
25 impronte rettangolari
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
25 rectangle indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



COD: PIASTRA 18*

DIM. sup./up to 115x60 mm
inf./bottom 112,5x60 mm
H 25 mm

Profilo liscio
14 impronte triangolari
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
14 triangular indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA 19*

DIM. sup./up to 70x40 mm
inf./bottom 67,5x40 mm
H 25 mm

Profilo liscio
28 impronte triangolari
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
28 triangular indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA 20*

DIM. ø sup./up to 35 mm
ø inf./bottom 27,5 mm
H 25 mm

Profilo liscio
25 impronte stella
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4,5 mm

Smooth
25 star indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4,5 mm



COD: PIASTRA 21

DIM. ø sup./up to 60 mm
ø inf./bottom 56,5 mm
H 20 mm

Profilo liscio
20 impronte tonde
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
20 round indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA 22

DIM. sup./up to 54x30 mm
inf./bottom 51,5x30 mm
H 15 mm

Profilo liscio
30 impronte goccia
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 6 mm

Smooth
30 drop indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 6 mm



COD: PIASTRA A

DIM. ø sup./up to 68 mm
ø inf./bottom 43,5 mm
H 18,5 mm

Profilo festonato
13 impronte tonde grandi
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 6 mm

Festooned
13 big round indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 6 mm



COD: PIASTRA B

DIM. ø sup./up to 47 mm
ø inf./bottom 36 mm
H 15 mm

Profilo festonato
30 impronte tonde medie
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4,5 mm

Festooned
30 medium round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4,5 mm



COD: PIASTRA C

DIM. sup./up to 70x58 mm
inf./bottom 60,5x32 mm
H 16 mm

Profilo festonato
15 impronte barchetta grande
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 6 mm

Festooned
15 big oval indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 6 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA D

DIM. ø sup./up to 41 mm
ø inf./bottom 23,5 mm
H 16 mm

Profilo liscio
30 impronte tonde mignon
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 5,5 mm

Smooth
30 mignon round indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 5,5 mm



COD: PIASTRA E

DIM. sup./up to 68x34 mm
inf./bottom 52x17,5 mm
H 15 mm

Profilo festonato
30 impronte barchetta mignon
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 5 mm

Festooned
30 mignon oval indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 5 mm



COD: PIASTRA F

DIM. ø sup./up to 90 mm
ø inf./bottom 62,5 mm
H 21 mm

Profilo festonato
8 impronte tonde grandi
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 6 mm

Festooned
8 big round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 6 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA G

DIM. sup./up to 45x45 mm
inf./bottom 29,5x29,5 mm
H 15 mm

Profilo festonato
25 impronte quadrate
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 5 mm

Festooned
25 square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 5 mm



COD: PIASTRA H

DIM. sup./up to 64x64 mm
inf./bottom 34,5x34,5 mm
H 15 mm

Profilo festonato
16 impronte stella
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 5 mm

Festooned
16 star indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 5 mm



COD: PIASTRA I

DIM. sup./up to 50x47 mm
inf./bottom 28x47 mm
H 18 mm

Profilo liscio
30 impronte cuore
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 5 mm

Smooth
30 heart indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 5 mm



COD: PIASTRA J*

DIM. ø sup./up to 40 mm
ø inf./bottom 28 mm
H 20 mm

Profilo liscio
30 impronte fiore
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
30 flower indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm




COD: PIASTRA K*

DIM. 78x38 mm
H 11 mm

Profilo liscio
20 impronte cucchiaino
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth
20 spoon indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA L

DIM. 170x140 mm
H min 2 mm - max 5 mm

Cialde con incrocio
4 impronte

Wafer with cross
4 flower



COD: PIASTRA M

DIM. sup./up to 57x39 mm
inf./bottom 40,8x23,5 mm
H 14,5 mm

Profilo liscio
30 impronte ovale
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
30 oval indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA N

DIM. 40x34 mm
H 18,5 mm

Profilo liscio
30 impronte noce
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3,5 mm

Smooth
30 walnut indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3,5 mm



COD: PIASTRA O

DIM. ø sup./up to 42 mm
ø inf./bottom 29,5 mm
H 17 mm

Profilo liscio
30 impronte tonde medie
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth
30 medium round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA P

DIM. sup./up to 34x34 mm
inf./bottom 26x26 mm
H 19 mm

Profilo liscio - 30 imp. quadrate
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 30 square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



COD: PIASTRA Q

DIM. sup./up to 52x29 mm
inf./bottom 44,5x21,5 mm
H 16 mm

Profilo liscio - 35 imp. rettangolari
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 35 rettangolari indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



PIASTRA / PLATE R

DIM. sup./up to 68x33 mm
inf./bottom 20,3 mm
H 15 mm

Profilo liscio - 30 imp. cucchiaino
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 30 spoon indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 4 mm



PIASTRA / PLATE S

DIM. ø sup./up to 129 mm
ø inf./bottom 115 mm
H 21 mm

Profilo liscio - 4 impronte torta
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 4 cake indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA T

DIM. ø sup./up to 109 mm
ø inf./bottom 95 mm
H 21 mm

Profilo liscio - 6 impronte torta
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 6 cake indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA U*

DIM. sup./up to 69x69 mm
inf./bottom 62x62 mm
H 15 mm

Profilo liscio - 12 imp. quadrato picc.
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 12 little square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm



RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

COD: PIASTRA UM*

DIM. sup./up to 69x69 mm
inf./bottom 60,5x60,5 mm
H 20 mm

Profilo liscio - 12 imp. quadrato picc.
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 12 little square indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 4 mm

RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA V*

DIM. ø sup./up to 230 mm
inf./bottom 216x216 mm
H 22 mm

Profilo liscio - 1 imp. torta grande
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 8 mm

Smooth - 1 big cake indent
border thickness 4 mm
bottom thickness 8 mm

RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA W

DIM. ø sup./up to 80 mm
ø inf./bottom 76,5 mm
H 20 mm

Profilo liscio - 9 impronte tonde
spessore pareti 3,5 mm
spessore fondo 4 mm

Smooth - 9 round indents
border thickness 3,5 mm
bottom thickness 4 mm

RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



COD: PIASTRA X

DIM. sup./up to 120x30 mm
inf./bottom 117,5x27,5 mm
H 20 mm

Profilo liscio - 14 imp. rettangolo gr.
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3,5 mm

Smooth - 14 rectangular indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3,5 mm

RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE



PIASTRA / PLATE Y

DIM. 40x35 mm
H 17,5 mm

Profilo liscio - 30 impronte funghetto
spessore pareti 3 mm
spessore fondo 3 mm

Smooth - 30 mushroom indents
border thickness 3 mm
bottom thickness 3 mm



PIASTRA / PLATE Z*

DIM. ø sup./up to 160 mm
ø inf./bottom 146 mm
H 22 mm

Profilo liscio - 2 impronte torta media
spessore pareti 4 mm
spessore fondo 8 mm

Smooth - 2 medium cake indents
border thickness 4 mm
bottom thickness 8 mm

RENDER IN PROPORZIONE RIDOTTA RISPETTO ALLE ALTRE PIASTRE

